

T2

4 fungiciden op basis van  
**Inatreq™** active

**Aquino™**

**Peacoq™**

**Questar™**

**Univoq™**

**NEW**



**CORTEVA™**  
agriscience

# Aquino™

# Peacoq™

# Questar™

**INATREQ** is de eerste fungicidemolecule van natuurlijke oorsprong, geproduceerd door fermentatie van een bodembacterie


**INATREQ** behoort tot de picolinamides, een nieuwe chemische familie gekenmerkt door een nieuwe werkwijze (Qil) voor de bestrijding van graanziektes

**INATREQ** heeft een preventieve en curatieve werking op Septoria en een preventieve werking op gele en bruine roest. Inatreq is tevens translaminair  
In de proeven van 2021, zagen we ook een goede werking op *Microdochium nivale*

**INATREQ** kent geen enkele kruisresistentie met de klassieke fungiciden (Qol, triazolen, SDHI) en bestrijdt alle Septoriastammen

**INATREQ** beschikt over een geoptimaliseerde iQ-4 formulering die zowel de bespuiting als de verdeling van het product verbetert:

- Sproeideurpels worden beter vastgehouden en er is een optimale bedekking van het behandeld blad
- Lange nawerking (tot 6 weken)
- Zeer snelle opname in de waslaag, regenvast 30 min na toepassen
- Flexibel te positioneren in T2: behandeling is mogelijk tussen stadium punten laatste blad tot punten van de aar



# Fungiciden zeer efficiënt op de belangrijkste graanziekten

*Een behandeling in laatste blad, het belangrijkste stadium trouwens voor een optimale bescherming, verhoogt de opbrengst*

## Toepassingsstadium

Het ideale stadium voor een behandeling met de fungiciden op basis van **INATREQ** in T2 is het stadium punten laatste blad tot punten van de aar  
In stadium T2, wordt **INATREQ** gebruikt in combinatie met een triazool + strobilurine of Solatenol om een goede bescherming tegen de verschillende ziektes te bekomen (Septoria, roesten en Fusarium)

## Dosis

STADIUM T2	DOSIS	PARTNERS
AQUINO-PEACQ-QUESTAR	1.5 L/ha	Triazool + Strobilurine
AQUINO-PEACQ-QUESTAR	1.35 L/ha	Solatenol
UNIVQ	1.5 L/ha	Strobilurine
UNIVQ	1.35 L/ha	Solatenol

**UNIVQ** bevat **INATREQ** + prothioconazool, een referentie triazool

## Teelten

Tarwe, Triticale, spelt, winter- en zomerrogge, winterdurum  
alsook graanzaadproductie

## Weersomstandigheden

Bij heel warm weer is het ideaal om van de dauw te profiteren, behandel dan vroeg in de ochtend

**Aquino™**

**Peacoq™**

**Questar™**

**Univoq™**

**NEW**

## Wat u moet weten...

- Het doel blijft de laatste 3 definitieve bladeren te beschermen en dan in hoofdzaak het laatste blad van het graan
- In stadium T2, vanaf stadium punten laatste blad tot punten van de aar
- Steeds in menging met een triazool + strobilurine of Solatenol
- Eén enkele toepassing per jaar met respect voor de dosis om resistentievorming te voorkomen

*P: Product voor professionelen. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen met de nodige voorzichtigheid. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Voor meer productinformatie, inclusief waarschuwingszinnen en symbolen, zie <https://www.fytoweb.be/nl/toelatingen>*

*™ @ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2022 CORTEVA*